


Produkteübersicht Nettoangebot Lager

(unverbindliche Preisempfehlung) gültig ab 01.01.2023, ersetzt alle bisherigen Versionen


Ihre Bestellung tätigen Sie bitte per E-Mail an: bestellung@prolux.ch

Unsere Highlights:

LEDVISION™ LED-Spiegel Anbauleuchte verchromt poliert (Mittelspeisung)

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Länge	IP	VP
	999910323	12W	3000K	600lm	600mm	IP44	270.-
	999910324	18W	3000K	900lm	900mm	IP44	320.-
	999910325	24W	3000K	1200lm	1200mm	IP44	370.-


LEDVISION™ Pack oder Whitetube IP20 (Mittelspeisung)

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim.	Lumen	Länge	VP
 3h NOT	0722	40W	3000K	-	3'300lm	120cm	70.-
	999910361	32-28W	4000K	-	4'080lm	120cm	70.-
	999910361_NOT	32W	4000K	-	4'080lm	120cm	170.-

LEDVISION™ Whitetube LINE IP65 (seitliche Kabeleinführung / durchverdrahtet)

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim.	Lumen	Länge	VP
	1224	60W	4000K	-	5'370lm	150cm	200.-
	1231	60W	6000K	-	5'480lm	150cm	200.-

VALE-TU FLAT EINBAU-DOWNLIGHT

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Grösse	VP
	641438	31W	4000K	2'990lm	ET: 70mm A(Ø): 205 mm AD:2 30mm	80.-

Prolux Licht AG

Wagistrasse 13
CH-8952 Schlieren
+41 44 733 70 70

Hübelacherstrasse 15
CH-5242 Lupfig
+ 41 56 444 16 16

info@prolux.ch
www.prolux.ch

AOT LED WANNEN-ANBAULEUCHE IP50

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Länge	VP
	999908011	62W	4000K	6'250lm	1560mm	130.-

LEDVISION™ Downlights

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Grösse	VP	
	A1	999910299	10W	3000K	600lm	D85x91	50.-
	A2	999910300	13W	3000K	850lm	D100x91	60.-
	K3 IP65	999911013	8W	3000K	620lm	D80x50	50.-

Aufbauleuchte breit Tricolor

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Länge	VP
	999910845	32W	Tricolor	4'000lm	1200mm	200.-
	999910507	40W	Tricolor	5'000lm	1500mm	230.-


LEDVISION™ Deckenleuchte Sun Round IP55

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim.	Lumen	Grösse (Ø / H)	VP
	7523	12W	3000K	-	1'140lm	250mm / 48mm	110.-
	7530	12W	4000K	-	1'180lm	250mm / 48mm	110.-
	7547	18W	3000K	-	1'710lm	300mm / 40mm	130.-
	7554	18W	4000K	-	1'770lm	300mm / 40mm	130.-
	7561	25W	3000K	-	2'300lm	300mm / 40mm	130.-
	7974	25W	3000K	Ja	2'300lm	300mm / 40mm	130.-
	7578sw	25W	4000K	-	2'390lm	300mm / 40mm	130.-
	7578w	25w	4000K	-	2'390lm	300mm / 40mm	130.-
	7585sw	25W	3000K	-	2'300lm	350mm / 40mm	130.-
	7585w	25W	3000K	-	2'300lm	350mm / 40mm	130.-
	7592sw	25W	4000K	-	2'390lm	350mm / 40mm	130.-
	7592w	25w	4000K	-	2'390lm	350mm / 40mm	130.-
7608sw	30W	3000K	-	2'760lm	400mm / 40mm	150.-	


Prolux Licht AG

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim.	Lumen	Grösse (Ø / H)	VP
	7608w	30W	3000K	-	2'760lm	400mm / 40mm	150.-
	8018sw	30W	3000K	Ja	2'760lm	400mm / 40mm	150.-
	7615	30W	4000K	-	2'870lm	400mm / 40mm	150.-

LEDVISION™ Deckenleuchte Sun Round mit Sensor IP54

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim.	Lumen	Grösse (Ø / H)	VP
	0111	12W	4000K	-	1'180lm	250mm / 48mm	130.-
	0111N	12W	4000K	-	1'180lm	250mm / 48mm	190.-


LEDVISION™ Deckenleuchte Sun Square IP55

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim	Lumen	Grösse (L x B)	VP
	7622	18W	3000K	-	1'800lm	300 x 300mm	130.-
	7639	18W	4000K	-	1'900lm	300 x 300mm	130.-
	7646	25W	3000K	-	2'500lm	300 x 300mm	130.-
	7653	25W	4000K	-	2'600lm	300 x 300mm	130.-

LEDVISION™ Panel

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim.	Grösse (L x B)	Lumen	VP
	0593	36W	3000K	-	595 x 595mm	2'800lm	170.-

LEDVISION™ Prisma Panel Mikroprismatisch UGR19

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim.	Grösse (L x B)	Lumen	VP
	11338	42W	4000K	-	595 x 595mm	4'150lm	170.-
	0760w	42W	3000K	-	1195 x 295mm	3'600lm	190.-

LEDVISION™ Frameless Panel


	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim.	Grösse (L x B)	Lumen	VP
	6755	18W	3000K	-	300 x 300mm	930lm	150.-
	6779	18W	4000K	-	300 x 300mm	970lm	150.-

Prolux Licht AG


Wagistrasse 13
CH-8952 Schlieren
+41 44 733 70 70

Hübelacherstrasse 15
CH-5242 Lupfig
+ 41 56 444 16 16



info@prolux.ch
www.prolux.ch

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim.	Grösse (L x B)	Lumen	VP
	6830	45W	4000K	-	600 x 600mm	2'700lm	140.-
	7875	45W	4000K	-	300 x 1200mm	2'700lm	140.-

LEDVISION™ Invisible Panel UGR>19

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Grösse	VP
	IP-125-sm2	50W	4000K	↓3'600lm/ ↑2'400lm	300x1200mm	330.-

LEDVISION™ Panel UP/DOWN

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Grösse	VP
	9000	45W	3000K	↓1'080lm/ ↑2'520lm	595 x 595mm	190.-
	9001	45W	4000K	↓1'110lm/ ↑2'590lm	595 x 595mm	190.-
	9002	45W	3000K	↓1'080lm/ ↑2'520lm	295 x 1195mm	190.-
	9003	45W	4000K	↓1'110lm/ ↑2'590lm	295 x 1195mm	190.-

LEDVISION™ Flat Panel

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Grösse / DA	Lumen	VP
	3471	6W	3000K	120mm / 110mm	380lm	30.-
	6250	6W	4000K	120mm / 110mm	380lm	30.-
	6878	9W	3000K	145mm / 135mm	675lm	40.-
	6885	9W	4000K	145mm / 135mm	675lm	40.-
	6915	12W	4000K	180mm / 160mm	900lm	45.-
	3495	15W	3000K	200mm / 190mm	1'275lm	50.-
	6267	15W	4000K	200mm / 190mm	1'275lm	50.-
	6939	18W	3000K	220mm / 210mm	1'530lm	55.-
	3518	24W	3000K	300mm / 285mm	2'040lm	70.-
6274	24W	4000K	300mm / 285mm	2'040lm	70.-	

Prolux Licht AG

Wagistrasse 13
CH-8952 Schlieren
+41 44 733 70 70


Hübelacherstrasse 15
CH-5242 Lupfig
+ 41 56 444 16 16

info@prolux.ch
www.prolux.ch

LEDVISION™ Flutlichtstrahler ohne Sensor

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim.	Lumen	VP
	5710	10W	4000K	-	850lm	60.-
	5727	10W	6000K	-	900lm	60.-
	5734	30W	3000K	-	2'400lm	115.-
	5741	30W	4000K	-	2'550lm	115.-
	5758	30W	6000K	-	2'700lm	115.-
	5765	50W	3000K	-	4'000lm	160.-
	5772	50W	4000K	-	4'250lm	160.-
	5789	50W	6000K	-	4'500lm	160.-
	5796	100W	3000K	-	8'000lm	415.-
5802	100W	4000K	-	8'500lm	415.-	

LEDVISION™ Flutlichtstrahler mit integriertem HF-Sensor einstellbar IP65

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Dim.	Lumen	VP
	2351	30W	3000K	-	2'700lm	140.-
	5062	30W	4000K	-	2'800lm	140.-
	3174	30W	6000K	-	3'000lm	140.-
	2047	50W	3000K	-	4'500lm	190.-
	5079	50W	4000K	-	4'700lm	190.-
	1477	50W	6000K	-	5'000lm	190.-
	2054	80W	3000K	-	6'800lm	230.-
	5086	80W	4000K	-	7'000lm	230.-
	1613	80W	6000K	-	7'200lm	230.-

LEDVISION™ Filament Kerze

	Artikelnr.	Socket	Watt	Kelvin	Dim.	Grösse (L / Ø)	Lumen	VP
	5109	E14	4W	2700K	Ja	100mm / 35mm	350lm	3.50
	6175	E14	4W	3000K	-	100mm / 35mm	350lm	3.50
	6182	E14	4W	4000K	-	100mm / 35mm	370lm	3.50
	7684	E14	4W	2700K	Ja	Glas matt	300lm	3.50
	7691	E14	4W	2700K	Ja	Glas Opal	300lm	3.50


Prolux Licht AG

Wagistrasse 13
CH-8952 Schlieren
+41 44 733 70 70


Hübelacherstrasse 15
CH-5242 Lupfig
+ 41 56 444 16 16

info@prolux.ch
www.prolux.ch

LEDVISION™ Filament Birne

 dimmbar Nicht dimmbar	Artikelnr.	Socket	Watt	Kelvin	Dim.	Grösse (L / Ø)	Lumen	VP
	4911	E27	6W	4000K	Ja	116mm / 60mm	570lm	4.50
	5178	E27	6W	4000K	-	108mm / 60mm	570lm	4.50
	6137	E27	8W	4000K	Ja	116mm / 60mm	750lm	4.50

IndustryLine Leuchteneinsatz opal

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Länge
	999909661	35W	4000K	5'600lm	1500mm

IndustryLine Tragschiene 5pol. weiss

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Länge
	999908182	-	-	-	1500mm

LED Not-Hinweisleuchte BETA 1

- Gehäuse Polycarbonat
- Autotest
- Einzelbatterie 1h
- Dauer-/Bereitschaftsschaltung
- Erkennungsreichweite 30m

	Artikelnr.	Watt	VP
	K1.0150	6.3W	140.-

Prolux Licht AG

Wagistrasse 13
CH-8952 Schlieren
+41 44 733 70 70


Hübelacherstrasse 15
CH-5242 Lupfig
+ 41 56 444 16 16

info@prolux.ch
www.prolux.ch

SL629 PL PRISM LED-Pendelleuchte

- Lichtverteilung direkt/indirekt
- inkl. Stahlseilabhängung 1.5m
- auch in grau RAL9006 erhältlich
- auch in Länge 1544mm erhältlich

Achtung: Die Lieferfrist dieser Leuchte beträgt ca. 2-3 Wochen!

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Länge	VP
	K1.0231	54W	4000K	6'230lm	1244mm	340.-

SPIDER+ S/W LED-Scheinwerfer für Aussen- und Innenbereich

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus gehärtetem Flachglas
- Reflektor aus metallisiertem Reinstaluminium
- Leuchtet mit 2 Leistungstufen
- Neu mit 3000K

Achtung: Die Lieferfrist dieser Leuchte beträgt ca. 2-3 Wochen!

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Grösse	VP
	K1.0142	37/51W	3000K	5'921lm (bei 51W)	164x350x64mm	110.-

Prolux Licht AG

Wagistrasse 13
CH-8952 Schlieren
+41 44 733 70 70


Hübelacherstrasse 15
CH-5242 Lupfig
+ 41 56 444 16 16

info@prolux.ch
www.prolux.ch

A+ 100 LED Hängeleuchte

- Lichtverteilung direkt
- Gehäuse und Ring Alu-Druckguss
- Altersbeständige Silikondichtung
- Dimmbar 1-10V

Achtung: Die Lieferfrist dieser Leuchte beträgt ca. 2-3 Wochen!

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Grösse	VP
	K1.0311	54W	4000K	13'903lm	L80/B10 262mm	200.-

ORION LED-Wandanbauleuchte

- Aluminiumreflektor
- Altersbeständige Silikondichtung

Achtung: Die Lieferfrist dieser Leuchte beträgt ca. 2-3 Wochen!

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Grösse	VP
	ORION H K1.0401	5.5W	3000K	259lm	L70 50x90x120	110.-
	ORION V K1.0402	5.5W	3000K	259lm	L70 50x90x120	110.-

Prolux Licht AG

Wagistrasse 13
CH-8952 Schlieren
+41 44 733 70 70


Hübelacherstrasse 15
CH-5242 Lupfig
+ 41 56 444 16 16

info@prolux.ch
www.prolux.ch

ORION POST LED-Pollerleuchte

- Gehäuse Aluminium

Achtung: Die Lieferfrist dieser Leuchte beträgt ca. 2-3 Wochen!

	Artikelnr.	Watt	Kelvin	Lumen	Grösse	VP
	ORION 260 K1.0421	5.5W	3000K	72lm	L70 260mm	230.-
	ORION 600 K1.0422	5.5W	3000K	409lm	L70 600mm	230.-

Ihre Bestellungen richten
Sie bitte per E-Mail an:
bestellung@prolux.ch

Homepage-Shop:
www.prolux.ch

Hauptsitz
(Büro und Showroom)
Prolux Licht AG
Wagistrasse 13
CH-8952 Schlieren
Tel. +41 44 733 70 70
E-Mail: info@prolux.ch

Zweigniederlassung
(Produktion und Lager)
Prolux Licht AG
Hübelacherstrasse 15
CH-5242 Lupfig
Tel. +41 56 444 16 16
E-Mail: info@prolux.ch

Nettopreise in CHF, gültig ab 01.01.2023, exkl. MWST, exkl. vRG. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Prolux Licht AG Zahlungskondition 30 Tage netto. Technische Änderungen/Preise vorbehalten.

Prolux Licht AG

Wagistrasse 13
CH-8952 Schlieren
+41 44 733 70 70

Hübelacherstrasse 15
CH-5242 Lupfig
+ 41 56 444 16 16

info@prolux.ch
www.prolux.ch